



Les Créations de Marie

Porte Cartes

Une idée m'a traversée l'esprit en voyant les portes cartes remplis de cartes de fidélités de mon mari, et [ce tuto](#) par Stéphanie.

Autant dire : il ne restait plus qu'à définir le besoin précis (nombres de cartes, format tissus) et m'y mettre !

Sommaire

| | |
|--|----------|
| <i>Matériel Nécessaire :</i> | <i>1</i> |
| <i>1°) Un patron – exemple :.....</i> | <i>2</i> |
| <i>2°) L'intérieur en 3 parties :.....</i> | <i>4</i> |
| <i>3°) L'extérieur</i> | <i>7</i> |

Matériel Nécessaire :

*Un coupon de tissus pour l'extérieur de la dimension finale souhaitée (d ici 16.5 + marges coutures * 23 + marges coutures).*

*Un coupon de tissus pour l'intérieur de la dimension d * 4 dans la hauteur (ici 59.5+marges coutures* 23 + marges coutures). Même largeur que l'extérieur.*

Du fil

Un réglét

Du scratch (ou pression)

Des décors

Une aiguille jean ou 90 /100 !

1°) Un patron – exemple :

J'ai commencé par réaliser sur une chute de tissus un exemple histoire de prendre des repères et tester mon idée.


Une carte fait environ 5*8,5. Bien sur vérifier dans vos cartes car certains magasins sont « hors » normes (grrr).

J'ai donc épinglé mon tissu en faisant des plis successifs et en notant au stylo feutre approximativement les emplacements.

J'ai laissé dépasser 1 cm de chaque carte (+.05 pour éviter qu'elles ne se superposent) soit 1,5cm pour chaque fentes. Suffisant pour l'attraper sans soucis.

J'ai laissé 1 cm entre chaque côté afin de permettre de plier facilement la pochette sans forcer.

La cinquième poche a été repliée sur toute la hauteur afin d'y glisser les cartes hors normes.



Aperçu de l'accordéon->



<- La grande partie pour la 5eme poche.



Déplié avec les marquages ->



<- Le résultat épinglé

2°) L'intérieur en 3 parties :

Le but était de réaliser une pochette en 3 parties pour ne pas avoir une pochette trop grande mais pouvoir y mettre le maximum de cartes.

Au feutre qui s'efface (à l'air ou à l'eau) j'ai reproduit au réglet le schéma suivant + marges de coutures autour:

Pour la largeur :

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| cm |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Pour la hauteur :

| | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|
| 11.5 | Cm | | | | |
| 10 | Cm | | | | |
| 5.5 | Cm | | | | |
| 4 | Cm | | | | |
| 5.5 | Cm | | | | |
| 4 | Cm | | | | |
| 5.5 | Cm | | | | |
| 4 | Cm | | | | |
| 5.5 | Cm | | | | |
| 4 | Cm | | | | |

Je vous laisse mettre à l'échelle et ajouter des marges de coutures tout autour.

Pour se donner une idée, j'ai mis 1 cm entre les 2 parties de droites car ce sont les 2 en contacts et 2 cm pour les parties de gauche car je me suis faite avoir à mettre 1 cm partout résultat le porte carte fermait mal.

Ne pas hésitez à mettre même 1,5 voir 2 à 3 cm partout si vous voulez plus « d'ampleur ».


En sortie, on se retrouve donc avec une fois le tissu plié / épinglé avec un montage de la sorte :


Il ne reste plus qu'à coudre le long des milieux et bord.

Si vous souhaitez que la partie 5 soit sur 2 largeurs, pensez à ne pas la coudre avec les autres épaisseurs.



Le devant





Le Dos avec la partie 5 qui remonte plus haut.

3°) L'extérieur

Afin de finaliser notre pochette, il faut lui faire un extérieur puis coudre sur l'envers.

Avant de tout coudre, plusieurs étapes :

La pose du scratch ou pression

La déco

La réalisation de la pate avec autre morceau du scratch ou pression.

Pour ma part, déco avec un code barre choisi par mon mari, broderie machine hors cadre :



Ensuite pose du scratch sur la partie du milieu (faire un essai en épinglant pour voir où faire tomber le scratch).



Enfin petits rubans déco pour mon plaisir ☐



Une fois toutes vos décors posées ainsi que le scratch, réaliser une petite bande à retournée munie elle aussi préalable de l'autre partie du scratch (ou pression).

J'ai oublié le détail en photo mais schématiquement avant couture :

*8 cm de long + marges coutures * 6 cm de haut + marges coutures*

2eme partie du scratch



Coudre le scratch puis coudre sur l'envers la bande et enfin la retourner.

Vous pouvez ensuite assembler endroit contre endroit l'intérieur et l'extérieur puis retourner en laissant ouvert du côté de la pate de fermeture.



Finissez de refermer le dernier côté en posant la patte en fasse du scratch au dos.

Vous n'avez plus qu'à remplir votre porte cartes :-).



Porte Cartes Fidélités



Les Créations de Marie